HG04..P(IEC)

INPUT







HGF04..P(IEC)

OUTPUT



I

ϕ 160



II

ϕ 200



III

ϕ 250







HGZ04..P(IEC)





IEC	D	F	G	P	M	N	S	T	L
80B5	19	6	21.8	200	165	130	11	4	232.5
80B14	19	6	21.8	120	100	80	7	4	232.5
90B5	24	8	27.3	200	165	130	11	4	232.5
90B14	24	8	27.3	140	115	95	9	4	232.5
100/112B5	28	8	31.3	250	215	180	13.5	4.5	250
100/112B14	28	8	31.3	160	130	110	9	4.5	250

Foot code	U	V	V1	V2	V3	W	X	X1	Y	Z
B04	23.5	130	—	170	—	14	168	205	115	20
B05	19.5	149.5	—	180	—	14	185	215	130	20
M04	35	110	—	170	185	14	150	230	120	20
M03	33	100	—	135	150	11	150	190	120	18
B03	21	130	70	—	160	11	156	190	120	20

HG04..HS

INPUT







HGF04..HS

OUTPUT



I

ϕ 160



II

ϕ 200



III

ϕ 250







HGZ04..HS





Foot code	U	V	V1	V2	V3	W	X	X1	Y	Z
B04	23.5	130	—	170	—	14	168	205	115	20
B05	19.5	149.5	—	180	—	14	185	215	130	20
M04	35	110	—	170	185	14	150	230	120	20
M03	33	100	—	135	150	11	150	190	120	18
B03	21	130	70	—	160	11	156	190	120	20